




HV SIDE



LV SIDE


Ref.	RATED VOLTAGE RATIO	
HG2AIACB*	10000 ± 2 x 2.5% / 400	1350
HG2AIADB*	11000 ± 2 x 2.5% / 400	1380
HG2AIADQ*	11000 ± 2 x 2.5% / 417	1380
HG2AIADD*	11000 ± 2 x 2.5% / 420	1380
HG2IAIDE*	11000 ± 2 x 2.5% / 433	1380



ITEM	DESCRIZIONE (IT)	DESCRIPTION (EN)	DESCRIPTION (FR)	BESCHREIBUNG (DE)	DESCRIPCION (ES)	DESCRIPTION (PL)
01	TERMINALI MT ALLUMINIO (1U-1V-1W)	HV TERMINALS ALUMINIUM (1U-1V-1W)	BORNES MT ALUMINIUM (1U-1V-1W)	OS ANSCHLÜSSE ALUMINIUM (1U-1V-1W)	TERMINALES MT ALUMINIO (1U-1V-1W)	ZACISKI SN ALUMINIOWE (1U-1V-1W)
02	TERMINALI BT ALLUMINIO (2U-2V-2W)	LV TERMINALS ALUMINIUM (2U-2V-2W)	BORNES BT ALUMINIUM (2U-2V-2W)	US ANSCHLÜSSE ALUMINIUM (2U-2V-2W)	TERMINALES BT ALUMINIO (2U-2V-2W)	ZACISKI NN ALUMINIOWE (2U-2V-2W)
03	TERMINALI DI NEUTRO BT (2N)	LV NEUTRAL POINT TERMINALS (2N)	BORNES DE NEUTRE BT (2N)	US ANSCHLUSS NEUTRALLEITER (2N)	TERMINALES DE NEUTRO BT (2N)	ZACISK NN NEUTRALNY (2N)
04	TARGA DATI NOMINALI	RATING PLATE	PLAQUE SIGNALÉTIQUE	LEISTUNGSSCHILD	PLACA DE CARACTERÍSTICAS	TABLICZKA ZNAMIONOWA
05	CASSETTA AUSILIARI SONDE	AUXILIARY CIRCUIT BOX	BOÎTE AUXILIAIRES	ANSCHLUSSKASTEN TEMPERATURFÜHLER	CAJA AUXILIAR	SKRZYŃKA Z ZACISKAMI CZUJNIKÓW TEMP.
06	ANELLI DI SOLLEVAMENTO	LIFTING EYES	ANNEAUX DE LEVAGE	HEBEÖSEN	GANCHOS DE ELEVACIÓN	UCHWYTY DO PODNOSZENIA
07	PRESE DI REGOLAZIONE TENSIONE A VUOTO	OFF-CIRCUIT VOLTAGE REGULATION	BORNIER DE COMMUTATION	SCHALTASCHEN	CAJA DE REGULACIÓN TENSIONES EN VACIO	ZWORY REGULACJI NAPIĘCIA
08	RUOTE ORIENTABILI	BI-DIRECTIONAL WHEELS	ROUES ORIENTABLES	TRANSPORTROLLEN	RODILLAS DE RADAMIENTO BI-DIRECCIONAL	KÓŁKA DWUKIERUNKOWE
09	TERMINALI DI TERRA M12	EARTHING TERMINALS M12	BORNE DE TERRE M12	ERDUNGSANSCHLÜSSE M12	BORNE DE TIERRA M12	ZACISK DO UZIEMIENIA M12
10	FORI DI TRAIÑO	PULLING HOLES	TROUS POUR TRACTION	ZUGÖSEN	ORIFICIOS PARA ARRASTRE	OTWORY TRANSPORTOWE
11**	SUPPORTI ANTIVIBRANTI	ANTIVIBRATION PADS	ANTIVIBRATOIRES	SCHWINGUNGSDÄMPFER	AMORTIGUADORES	PODKŁADKI ANTYWIBRACYJNE
12**	SISTEMA DI VENTILAZIONE	COOLING FANS	VENTILATEURS	QUERSTROMLÜFTER	VENTILADORES	ZESTAW WENTYLATORÓW
13**	CASSETTA AUSILIARI VENTILATORI	AUXILIARY CIRCUIT BOX FANS	BOÎTE AUXILIAIRES POUR VENTILATEURS	ANSCHLUSSKASTEN QUERSTROMLÜFTER	CAJA AUXILIAR PARA VENTILADORES	SKRZYŃKA Z ZACISKAMI WENTYLATORÓW

\*\* => OPTIONAL

				03					 Bticino Spa Via Enzo Ferrari, 64020 Castellalto (TE) - Italy	Tipo Disegno / Drawing Type	INGOMBRO / OUTLINE DIMENSIONS ENCOMBREMENT / ABMESSUNGEN PLANO GENERAL / WYMIARY	Ref.	IP00	 IP RAL	Numero Disegno / Drawing N°  <b>IN_HG2AIA</b>	Foglio/Sheet 1 di/of 4	
02						Potenza Rating	400	(kVA)				Freq.	50	(Hz)			
01						Tensioni Voltages		(V)				Gruppo Group					
00	Emissione / Issue	14/12/2020	Campitelli	Fantozzi													
Massa in kg A3 Dim. in mm	Scala 1:12	Rev	Modifica / Modification	Data / Date	Dis. / Drawn	Contr. / Checked	Riproduzione vietata. Tutti i diritti sono riservati./ All rights reserved.					 		GENERAL TOLERANCES + / - 20mm			



\*\* => OPTIONAL

	03				
	02				
	01				
	00	Emissione / Issue	14/12/2020	Campitelli	Fantozzi
Massa in kg A3 Dim. in mm	Scala 1:12	Rev	Modifica / Modification	Data / Date	Dis. / Drawn Contr. / Checked
Riproduzione vietata. Tutti i diritti sono riservati./ All rights reserved.					

bticino

A Group Brand


BTicino Spa  
Via Enzo Ferrari, 64020  
Castellalto (TE) - Italy


legrand

Tipo Disegno / Drawing Type  
INGOMBRO / OUTLINE DIMENSIONS  
ENCOMBREMENT / ABMESSUNGEN  
PLANO GENERAL / WYMIARY

Ref.	IP00	IP RAL	Numero Disegno / Drawing N°	Foglio/Sheet
Potenza Rating	400	(kVA)	IN_HG2AIA	2
Tensioni Voltages		(V)		di/of
			GENERAL TOLERANCES + / - 20mm	4





	03				
	02				
	01				
	00	Emissione / Issue	14/12/2020	Campitelli	Fantozzi
Massa in kg A3 Dim. in mm	Scala 1:16	Rev	Modifica / Modification	Data / Date	Dis. / Drawn
Riproduzione vietata. Tutti i diritti sono riservati./ All rights reserved.					
Contr. / Checked					





Bticino Spa  
Via Enzo Ferrari, 64020  
Castellalto (TE) - Italy



A Group Brand

Tipo Disegno / Drawing Type

INGOMBRO / OUTLINE DIMENSIONS  
ENCOMBREMENT / ABMESSUNGEN  
PLANO GENERAL / WYMIARY

Ref.	IP00		IP RAL		Numero Disegno / Drawing N°	Foglio/Sheet
Potenza Rating	400	(kVA)	Freq.	50 (Hz)	IN_HG2AIA	4
Tensioni Voltages	(V)		Gruppo Group	GENERAL TOLERANCES + / - 20mm		